

Комплексные средства защиты головы, глаз, лица и органа слуха

КН1 *Favori*™ CRYSTALLINE®

Комплект сварщика



состоит из:

- каски защитной COM3-55 *Favori*™
- защитного лицевого щитка сварщика с автоматически затемняющимся светофильтром с креплением на каске КН CRYSTALLINE® UNIVERSAL

КСН64 *Favori*™ СТАЛЬ ШТУРМ

Комплект сварщика



состоит из:

- каски защитной COM3-55 *Favori*™
- щитка защитного лицевого с креплением на каске из мелкоячеистой сетки КС/Л СТАЛЬ
- наушников противошумных с креплением на каску COM3-5 ШТУРМ

КБТ2 *Favori*™ GEFEST

Комплект машиниста и металлурга



состоит из:

- каски защитной COM3-55 *Favori*™ *termo*
- щитка защитного лицевого с креплением на каске КБТ ВИЗИОН® TITAN

КБТП *Favori*™ GEFEST

Комплект металлурга



состоит из:

- каски защитной COM3-55 *Favori*™ *termo*
- щитка защитного лицевого с креплением на каске КБТ ВИЗИОН® TITAN
- очков козырьковых ОК3

КБТ2 *Favori*™ ВИЗИОН® ШТУРМ

Комплект средств защиты для всех видов работ



состоит из:

- каски защитной COM3-55 *Favori*™
- щитка защитного лицевого с креплением на каске КБТ ВИЗИОН® TITAN
- наушников противошумных с креплением на каску COM3-5 ШТУРМ

КБТ2 *Favori*™ ENERGO

Комплект энергетика



состоит из:

- каски защитной COM3-55 *Favori*™ *termo*
- щитка защитного лицевого с креплением на каске для защиты от электродуги КБТ ВИЗИОН® ENERGO
- подшлемника термостойкого Favori™ T GEFEST LUX

КБТ2 *Favori*™ GEFEST

Комплект металлурга



состоит из:

- каски защитной COM3-55 *Favori*™ *termo*
- щитка защитного лицевого с креплением на каске КБТМ ВИЗИОН® TERMO

COM3 5K *Favori*™ ШТУРМ

Комплект средств защиты для всех видов работ



состоит из:

- каски защитной RFI-3 ВЮТ
- наушников противошумных с креплением на каску COM3-5 ШТУРМ

Комплект средств защиты шахтёра



состоит из:

- каски защитной COM3-55 Hammer
- наушников противошумных с креплением на каску COM3-55 Чемпион
- очков защитных закрытых серии PANORAMA
- щитка к очкам защитным закрытым PANORAMA

Средства индивидуальной защиты

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)

Щитки защитные лицевые с креплением на каске защитной. Комплект **ДРУЖБА**

ИННОВАЦИЯ
НА ВАШЕЙ СЛУЖБЕ!

Уникальная система "слайд"
Отсутствие парусности



Характеристики:

Щитки защитные лицевые с креплением на каске защитной:

- КБТ ВИЗИОН® ТИТАН RX, КБТ Сфера ВИЗИОН® ТИТАН RX
 - КБТ SUPER ВИЗИОН® RX, КБТ Сфера SUPER ВИЗИОН® RX
- используются в составе комплексных средств индивидуальной защиты и предназначены для защиты от механических воздействий (среднеэнергетического и высокоэнергетического удара), запотевания, химических факторов, поверхностного разрушения мелкодисперсными аэрозолями, повышенных температур, термических рисков электрической дуги, адгезии расплавленного металла и проникновения горячих частиц, неонизирующего излучения, УФ-излучения в широком диапазоне температур. Предоставляют возможность комфортной работы в корригирующих очках и респираторах.

Преимущества:

- максимальная функциональность;
- оптимальное прилегание к лицу в рабочем положении (щиток опущен);
- плотное прилегание к каске в нерабочем положении (щиток поднят), что обеспечивает комфорт и свободу действий;
- термостойкое непрозрачное накаское крепление с повышенной защитой от излучений и температуры;
- незапотевающий экран щитка увеличенного размера из оптически прозрачного материала с покрытием от истирания и царапин;
- адаптер с двойным рычагом обеспечивает надежное использование в течение длительного периода времени;
- уникальная система **Дружба** позволяет легко заменить щиток и наушники; крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет подъемно-фиксирующего устройства, устойчивого к износу и гарантирующего надёжную фиксацию лицевого щитка. Конструкция позволяет одновременное ношение наушников противозумных;
- комплект незаменим в условиях работы на высоте и в замкнутом пространстве.

Каска защитная **RFI-3 bioT** сертифицирована по EN 50365 - электроизоляция 10 000 В. Защищает от поражения электрическим током с переменным напряжением не более 1000В или постоянным напряжением не более 1500В. При воздействии переменного тока напряжением 5кВ ток утечки через каску не превышает 1,1 мА. При воздействии переменного тока напряжением до 10кВ корпус каски обеспечивает отсутствие электрического пробоя.

Каска защитная **RFI-3 bioT** сертифицирована по ГОСТ EN 397-2012:

БМ - брызги металла температура применения от -50°C до +150°C
БД - боковая деформация **ХИМ. СТ.** - химическая устойчивость

Средства индивидуальной защиты

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)



Щитки защитные лицевые с креплением на каске защитной RFI-3 Biot

рабочее положение



промежуточное положение

двойной рычаг
принцип обратной тяги

нерабочее положение



Уникальная система «слайд» облегчает процесс движения щитка на каске, гарантирует максимальный комфорт и свободу действий. Когда щиток не нужен, его можно переместить в верхнюю часть каски.

Щиток плотно прилегает к каске, не оставляя зазоров,

обеспечивая оптимальную защиту от проникновения посторонних частиц внутрь щитка.

Двойной рычаг обеспечит беспрепятственное скольжение щитка «вверх-вниз».

Очки защитные открытые O15 HAMMER ACTIVE plus

встраиваемые в каски защитные

Очки с креплением под каску предназначены для защиты глаз спереди и с боков от воздействия твердых частиц, УФ-излучения в производственных помещениях и на открытых площадках. Очки легко регулируются, убираются в пространство между каской и оголовьем, имеют пазы для крепления эластичной ленты. Легкое ударопрочное панорамное защитное стекло из оптически прозрачного поликарбоната.

РЕКОМЕНДУЮТСЯ: для совместного применения с защитными касками РОСОМЗ®.

ИДЕАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ!



Наименование:	O15 HAMMER ACTIVE plus
Артикул:	11530/1
Материал стекла:	PC super
Светофильтр:	бесцветный 2-1,2



Наименование:	O15 HAMMER ACTIVE plus
Артикул:	11517/1
Материал стекла:	PC super
Светофильтр:	2-1,7



Наименование:	O15 HAMMER ACTIVE plus
Артикул:	11529/1
Материал стекла:	PC super
Светофильтр:	5-3,1



Наименование:	O15 HAMMER ACTIVE plus
Артикул:	11537/1
Материал стекла:	PC StrongGlass™
Светофильтр:	бесцветный 2-1,2



Наименование:	O15 HAMMER ACTIVE CONTRAST plus
Артикул:	11536/1
Материал стекла:	PC super
Светофильтр:	2-1,2



Наименование:	O15 HAMMER ACTIVE plus
Артикул:	11527/1
Материал стекла:	PC StrongGlass™
Светофильтр:	5-3,1

- оптический класс 1
- масса не более 30 г
- увеличенная боковая защита
- плотное прилегание
- возможно ношение с эластичной резинкой
- материал стекла PC super и PC StrongGlass™



эластичная резинка – для работ в замкнутом пространстве, предназначена для надежной фиксации очков



Схема сборки очков O15 HAMMER ACTIVE plus

1 Снимите эластичную резинку

3 Соедините заушину очков O15 HAMMER ACTIVE plus с помощью встраиваемого фиксирующего устройства Tor plus с устройством Skat для фиксации заушника на каске

2 Tor - отверстие в оснастке каски для фиксации заушника на каске

4 Встраиваемое фиксирующее устройство Skat plus



в собранном виде

регулируемый угол наклона



Средства индивидуальной защиты

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)

Защитные очки-экран 075 ВИЗИОН®

встраиваемые в каски защитные

Защитные очки-экран с креплением под каску предназначены для защиты глаз от воздействия твердых частиц, абразива, УФ-излучения, растворов химических кислот и щелочей, капель жидкостей. При необходимости легко убираются в пространство между каской и оголовьем или опускаются.

РЕКОМЕНДУЮТСЯ: для совместного применения с защитными касками РОСОМЗ® для комплексной защиты головы и глаз.



Артикул	Материал стекла/Светофильтр	Характеристики
17530	PC - поликарбонат бесцветный	оптически прозрачное ударостойкое и термостойкое, устойчиво к механическим воздействиям, повышенным температурам
17597	PC StrongGlass™ - поликарбонат бесцветный 2-1,2	оптически прозрачное ударостойкое и термостойкое, устойчиво к истиранию и царапанию, не растворяется в воде
17507	CA - ацетат целлюлозы бесцветный	незапотевающее покрытие, устойчиво к царапанию и истиранию, с самополирующимся эффектом, антистатичностью
17528	CA - ацетат целлюлозы светофильтр 3	незапотевающее покрытие, устойчиво к царапанию и истиранию, с самополирующимся эффектом, антистатичностью
17538	CA - ацетат целлюлозы светофильтр 5	незапотевающее покрытие, устойчиво к царапанию и истиранию, с самополирующимся эффектом, антистатичностью

Рекомендуется в зависимости от светофильтра:

бесцветное стекло для шлифовальных, сверлильных, фрезеровальных, токарных, монтажных, слесарных и других работ, связанных с холодной обработкой металлов, камня, пластмасс, дерева и прочих материалов;
светофильтр 3 для защиты глаз от избыточной яркости видимого света при работах, связанных с длительным пребыванием на открытых площадках при ярком солнечном свете, для вспомогательных работ при электро-сварке на открытых площадках;
светофильтр 5 для вспомогательных и других работ, связанных с длительным пребыванием на открытых площадках при ярком солнечном освещении, для вспомогательных работ при электросварке, для газовой сварки, пайки и кислородной резки.

- оптический класс 1
- повышенная защита
- масса не более 30 г
- материал стекла PC или CA
- возможно ношение с корригирующими очками



Защитные очки-экран 077 ВИЗИОН®

встраиваемые в каски защитные

РЕКОМЕНДУЮТСЯ: для совместного применения с защитными касками COM3-55 Favori®T *trek* или с касками с внутренней оснасткой *trek*, для комплексной защиты головы и глаз. Для применения с другими касками необходим Универсальный Держатель СОЮЗ.



Универсальный Держатель СОЮЗ

В сборе с каской защитной и очками-экраном 077 ВИЗИОН®



Артикул	Материал стекла/Светофильтр
17730	PC бесцветный
17797	PC StrongGlass™ бесцветный 2-1,2
17707	CA - ацетат целлюлозы бесцветный
17728	CA - ацетат целлюлозы светофильтр 3
17738	CA - ацетат целлюлозы светофильтр 5

- оптический класс 1
- масса не более 30 г
- сменные

